

Czego oczekiwać w uzdrowiskach

Kategoria: Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Opublikowano: czwartek, 25, sierpień 2011 15:50

Grzegorz P. Kubalski

Odśrody: 1977

Uchwalenie istotnej nowelizacji ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych pociągnęło za sobą konieczność wydania nowych aktów wykonawczych. Będą to rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań dla urzędów lecznictwa uzdrowiskowego oraz w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urzędnictwa lecznictwa uzdrowiskowego.

Projekty rozporządzenia oparte zostały o dotychczasowe rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urzędnictwa lecznictwa uzdrowiskowego.

Pierwsze z wymienionych rozporządzeń reguluje problematykę wymagań eksploatacyjnych, funkcjonalnych i technicznych dla urzędów lecznictwa uzdrowiskowego, tj. pijalni uzdrowiskowych, tężni, parków, ścieżek ruchowych, urządzonych odcinków wybrzeża morskiego, leczniczych i rehabilitacyjnych basenów uzdrowiskowych oraz urządzonych podziemnych wyrobisk górniczych.

Dzięki projektowi rozporządzenia dowiadujemy się przykładowo, że tężnia powinna spełniać następujące wymagania:

1. konstrukcja i rozwiązania techniczne powinny zapewniać uzyskanie aerozolu o właściwościach leczniczych, potwierdzonych wynikami badań i oceną przeprowadzonymi w trybie ustawy;
2. instalacje doprowadzające solankę na pomost górny, pompa i cała armatura powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie chemiczne i żrące solanki oraz nie powinny reagować chemicznie z używaną wodą leczniczą;
3. ubytki tarniny w tężni powinny być na bieżąco usuwane;
4. tężnia powinna działać na podstawie instrukcji funkcjonalnej, określającej sposób wytwarzania aerozolu, zakres i częstotliwość monitorowania warunków sanitarnohigienicznych i funkcjonalnych, w tym jakość używanej wody i stan techniczny urządzeń;
5. w widocznych miejscach przy tężni powinien być umieszczony regulamin porządkowy określający sposób korzystania z tężni.

Drugie z wymienionych rozporządzeń odnosi się do wymogów stawianych w szczególności szpitalowi uzdrowiskowemu, sanatorium uzdrowiskowemu, szpitalowi uzdrowiskowemu dla dzieci, sanatorium uzdrowiskowemu dla dzieci, przychodni uzdrowiskowa, zakład przyrodolecznicy, szpital uzdrowiskowy w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym, sanatorium uzdrowiskowe w takim wyrobisku. W stosunku do obecnego stanu prawnego zmiany dotyczą w szczególności konieczności przystosowania szpitala uzdrowiskowego do przebywania w nim osób niepełnosprawnych, zmiany definicji z „prewentorium dla dzieci” na „szpital uzdrowiskowy dla dzieci” oraz dokonania podziału wymagań koniecznych dla szpitala uzdrowiskowego dla dzieci i sanatorium uzdrowiskowego dla dzieci.