

Leczenie oparzeń i odmrożeń ciężkich i ekstremalnych u dzieci i młodzieży

Kategoria: Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Opublikowano: czwartek, 08, marzec 2012 17:23

Grzegorz P. Kubalski

Odsłony: 1890

Opracowany przez Ministra projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego precyzuje warunki leczenia tytułowych oparzeń i odmrożeń – zgodnie z postulatami środowiska chirurgów dziecięcych.

Rozporządzenie określa skalę ciężkości oparzeń i odmrożeń u dzieci i młodzieży opartą na klasyfikacji American Burn Association. Zgodnie z klasyfikacją:

- lekkie oparzenia albo odmrożenia – 0-10% powierzchni ciała stopień I/IIA u dzieci powyżej 1 miesiąca życia bez oparzeń oczu, twarzy, rąk, krocza, genitaliów, stóp;
- średnie oparzenia albo odmrożenia – 10-30% powierzchni ciała stopień IIA, 5-20% powierzchni ciała stopień IIA/IIB, poniżej 5% powierzchni ciała stopień IIB/III lub III, bez oparzeń oczu, twarzy, rąk, krocza, genitaliów, stóp, bez wysokonapięciowych oparzeń elektrycznych, bez urazu wziewnego, bez obciążających schorzeń przewlekłych lub istotnych wad wrodzonych;
- ciężkie oparzenia albo odmrożenia – powyżej 30% powierzchni ciała stopień IIA, 20-50% powierzchni ciała IIA/IIB lub IIB, 5-40% powierzchni ciała stopień IIB/III lub III albo wystąpienie oparzeń wyłączonych z klasyfikacji jako średnie;
- ekstremalne oparzenia albo odmrożenia – powyżej 40% powierzchni ciała stopień IIB/III lub III, powyżej 50% powierzchni ciała stopień IIA/IIB lub opatrzenia powikłane.