Dofinansowanie na lądowiska przy SOR

Kategoria: Rozwój i fundusze
Opublikowano: niedziela, 13, wrzesień 2015 00:00
Jarosław Komża
Odsłony: 1933

Abstrahując od wciąż aktualnej kwestii, czy przy każdym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym uzasadnione jest budowanie lądowiska dla śmigłowców, zdobycie dofinansowania na budowę lądowiska jest możliwe. *Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko* taką możliwość otwiera. Ale jednocześnie stawia trudne warunki.

Tak, ale...

Pozyskaie pieniędzy na wybudowanie lądowiska, jako elementu wyposażenia szpitalnego SOR, jest możliwe w ramach osi IX Infrastruktura ochrony zdrowia, z jednego z dwóch działań osi - działania 9.1 „Wsparcie jednostek ratownictwa medycznego". Lista potencjalnych beneficjentów (podmiotów leczniczych) jest długa. Jednak w przypadku inwestycji polegających na budowie lub remoncie całodobowych lotnisk lub lądowisk dla śmigłowców, przewiduje się, iż dotyczy to jedynie ***„jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego".*** Do tego ujętych w ***Wojewódzkich Planach Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego***, zaakceptowanych przez resort zdrowia. Wybór projektów będzie oparty o dane wynikające z planu. Do wsparcia ze środków POIŚ nie kwalifikuje się zakup karetek pogotowia i helikopterów.

Możliwe typy projektów

Opis działania 9.1 (w dokumencie "Szczegółowy opis osi prioryteowych") zakłada dofinansowanie następujących:

1. Wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie). W przypadku, kiedy w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności SOR niezbędne jest przeprowadzenie prac w zakresie budowy/remontu całodobowego lądowiska lub lotniska dla śmigłowców, prace te muszą zostać ujęte w zakresie rzeczowym projektu dotyczącego wsparcia istniejącego SOR. Dotyczy SOR wpisanych do WPDSPRM jako istniejące.
2. Utworzenie nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych powstałych od podstaw lub na bazie istniejących izb przyjęć ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie). W przypadku, kiedy w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności SOR niezbędne jest przeprowadzenie prac w zakresie budowy/remontu całodobowego lądowiska lub lotniska dla śmigłowców, prace te muszą zostać ujęte w zakresie rzeczowym projektu dotyczącego utworzenia SOR. Dotyczy SOR wpisanych do WPDSPRM jako planowane.
3. Modernizacja istniejących centrów urazowych (roboty budowlane, doposażenie). W przypadku,

Phoca PDF

kiedy w celu modernizacji centrum urazowego niezbędne są prace w zakresie szpitalnego oddziału ratunkowego i/lub budowy/remontu całodobowego lądowiska lub lotniska dla śmigłowców, prace te muszą zostać ujęte w zakresie rzeczowym projektu dotyczącego modernizacji centrum urazowego. Dotyczy CU wpisanych do WPDSPRM jako istniejące.

4. Utworzenie nowych centrów urazowych (roboty budowlane, doposażenie). W przypadku, kiedy w celu utworzenia centrum urazowego niezbędne są prace dotyczące szpitalnego oddziału ratunkowego i/lub budowy/remontu całodobowego lądowiska lub lotniska dla śmigłowców, prace te muszą zostać ujęte w zakresie rzeczowym projektu dotyczącego utworzenia centrum urazowego. Dotyczy CU wpisanych do WPDSPRM jako planowane.
5. **Budowa lub remont całodobowych lotnisk lub lądowisk dla śmigłowców przy jednostkach organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego (roboty budowlane, doposażenie). Dotyczy jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego ujętych w WPDSPRM**.
6. Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (roboty budowlane, doposażenie oraz wyposażenia śmigłowców ratowniczych w sprzęt umożliwiający loty w trudnych warunkach atmosferycznych i w nocy. Dotyczy baz SP ZOZ LPR ujętych w WPDSPRM.

Uwaga na kryteria

Część kryteriów wyboru projektów w dz. 9.1 została ustalona przez komitet monitorujący POIiŚ w lipcu. Cześć będzie uchwalona na najbliższym posiedzeniu w dnaich 21-22 września. Wśród tych pierwszych są tzw. kryteria merytoryczne I stopnia. Między nimi "*podmiot leczniczy uczestniczy w kształceniu przeddyplomowym i podyplomowym kadr systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego*". Jest to kryterium zerojedynkowe, za którego spełnienie otrzymuje się punkty.

Cytowany wyżej zapis możliwych typów projektów mówi o "*jednostkach organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego*". Co oznacza ten zapis o specjalizacji? Czy to jakaś specjalna kategoria, podkategoria? Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie znajdujemy w pakiecie kryteriów do przyjęcia na posiedzenie wrześniowe komitetu. Pośród tzw. dodatkowych kryteriów formalnych, odnoszących się do typu projektu polegającego na budowie lub remoncie lądowiska, znajdujemy "*zakres udzielanych świadczeń*". Zakres ten obejmuje: *leczenie oparzeń (J22, J23, J25, J26) w ramach chirurgii ogólnej lub chirurgii dziecięcej lub chirurgii plastycznej; replantację; leczenie hipotermii; oksygenację hiperbaryczną; torakochirurgia; toksykologia; leczenie udarów mózgu (A48, A51) w ramach neurologii*. Za każdą z tych jednostek projekt otrzymałby 1 punkt, a jeśli szpital nie udziela świadczeń z jakiejkolwiek z podanych specjalizacji, projekt otrzymałby 0 punktów.

Phoca PDF